



## Akumulator MW 12V 18Ah MW 18-12/MW 18-12F

Cena: 190.00 zł

[Akumulator MW 12V 18Ah](#)

**Kod produktu: 007097**

**Producent: MW Power**

### [Specyfikacja:](#)

Pojemność: 18Ah

Napięcie: 12V

Wymiary(mm) [dł x szer x wys.]: 181 x 76 x 167

Waga [kg]: 5,7

Rezystancja wewnętrzna: 10,5 mΩ

Dopuszczalny zakres temperatur dla:

- Rozładowania: -20°C ~ 50°C

- Ładowania: -20°C ~ 50°C

- Przechowywania: -20°C ~ 50°C

Dopuszczalne napięcie ładowania:

- 13,50 do 13,80 V – buforowo

- 14,40 do 15,00 V – cyklicznie

Zalecany maksymalny prąd ładowania: 5,5A

Maksymalny prąd rozładowania: 195A (5s)

Jednostka miary: sztuka

Akumulatory żelowe **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w UPS, w systemach automatyki oraz jako źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 500 cykli.

**Akumulator ten nie wymaga obsługi**, jeżeli jest poprawnie użytkowany, **może pracować w każdej pozycji**, podczas normalnej pracy nie wydzielają się żadne gazy, nie ma możliwości wycieku elektrolitu.

Projektowana żywotność wynosi **6-9 lat** dla 20-25°C

**Zastępuje akumulatory:**

MW18-12F

SB17-12

SB18-12

BP17-12

EP17-12

EVX-12170

EVX-12170B1

EVX-12170B3

EVX12170

EVX12170B1

EVX12170B3

GP12170

GP12170B1

GP12170B3

HZS12-18

RBC-11

RBC11

RBC-7

RBC7.

Szczegóły

|           |      |
|-----------|------|
| Napięcie  | 12V  |
| Pojemność | 18Ah |