



## Przewód elektryczny warsztatowy OWY 4x0,5 okrągły linka 300/500V H05VV-F

Cena: 1.38 zł

Przewód elektryczny warsztatowy OWY 4x0,5 okrągły linka  
300/500V H05VV-F

Kod produktu: 017592

Producent: Elektrokabel

Przewód elektroenergetyczny wielożyłowy okrągły o izolacji i oponie polwinitowej do ruchomych i przenośnych odbiorników domowych, rolniczych i warsztatowych w zakładach przemysłowych o średnim poborze mocy, instalowane w pomieszczeniach zamkniętych.

### Opis techniczny:

Przewód okrągły

Ilość żył: 4.

Przekrój żyły: 0,5mm.

Żyła: linka miedziana wielodrutowa, giętka.

Izolacja: polwinitowa PVC.

Napięcie znamionowe: 300/500V.

Temperatura prac:

-Instalacja na stałe:(-30°C do +70°C)

-Instalacja do odbiorników ruchomych:(-10°C do +70°C)

Jednostka miary: metr bieżący.

Długość przewodów w krążku: 100m

Norma: PN-91/E-90103

Dostępne kolory: biały

nie nadaje się: do urządzeń kuchennych i grzewczych

**Objaśnienie nazw :**

**OWY** - Przewód oponowy **/O/** warsztatowy **/W/** o żyłach miedzianych wielodrutowych giętkich oraz o izolacji i oponie polwinitowej **/Y/**

**H05VV-F** – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej **(H)** na napięcie znamionowe 300/500V **(05)** o izolacji polwinitowej PVC **(V)** i powłoce polwinitowej PVC **(V)** o żyłach wielodrutowych giętkich, do odbiorników ruchomych **(F)**

**Rodzaje przewodów OWY:**

| Liczba i przekrój<br>znamieniowy żył | Napięcie<br>znamieniowe | Sposób<br>konfekcjonowania |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| $n \times \text{mm}^2$               | V                       |                            |
| 2 x 0,75                             | 300/500 V               | krążki                     |
| 2 x 1                                | 300/500 V               | krążki                     |
| 2 x 1,5                              | 300/500 V               | krążki                     |
| 2 x 2,5                              | 300/500 V               | krążki                     |
| 3 x 0,75                             | 300/500 V               | krążki                     |
| 3 x 1                                | 300/500 V               | krążki                     |
| 3 x 1,5                              | 300/500 V               | krążki                     |
| 3 x 2,5                              | 300/500 V               | krążki                     |
| 4 x 0,5                              | 300/500 V               | krążki                     |
| 4 x 0,75                             | 300/500 V               | krążki                     |
| 4 x 1                                | 300/500 V               | krążki                     |
| 4 x 1,5                              | 300/500 V               | krążki                     |
| 4 x 2,5                              | 300/500 V               | krążki                     |
| 4 x 4                                | 300/500 V               | krążki                     |
| 4 x 6                                | 300/500 V               | krążki                     |
| 5 x 0,5                              | 300/500 V               | krążki                     |
| 5 x 0,75                             | 300/500 V               | krążki                     |
| 5 x 1                                | 300/500 V               | krążki                     |
| 5 x 1,5                              | 300/500 V               | krążki                     |
| 5 x 2,5                              | 300/500 V               | krążki                     |
| 5 x 4                                | 300/500 V               | krążki                     |
| 5 x 6                                | 300/500 V               | krążki                     |
| 7 x 1                                | 300/500 V               | krążki                     |
| 7 x 1,5                              | 300/500 V               | krążki                     |

Przewody których nie mamy w ofercie są dostępne na zamówienie.

Szczegóły

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Przekroje żył | 4x0,5mm <sup>2</sup> |
| Elektryczne   | OWY                  |